

LISTE DES COMPATIBILITES – SPELLBINDERS



Les machines de découpes, découpes et plaques d'embossage sont très nombreuses sur le marché du scrap et pour vous y retrouver, nous vous proposons une liste des compatibilités offertes par la compagnie Spellbinders et traduite par nos soins.

Vous trouverez dans cette liste les informations concernant les compagnies les plus réputées tel que : Spellbinders (Wizard), Cuttlebug, Quickutz (Revolution), Sizzix (big shot, big kick, Zip'e Mate, Sizzix Press originale).

Compatibilité avec la Wizard

La Wizard est livrée avec toutes les plateformes et les tapis nécessaires pour couper toutes les sortes de découpes suivantes:

Découpes en métal

- Originales Sizzix*
- Découpes compactes de Cross Cuts
- Découpes épaisses de Ellison Design
- Sizzix Bigz

Découpes fines

- Sizzlets**
- Découpes fine de Ellison Design
- Cuttlebug de Provo Craft

Chemically Etched Dies Spellbinders Style Dies

- Quickutz
- Zip'e Cuts
- Zip'e Snaps
- SAR (un petit montage est nécessaire)
- BossKuts

*En date du 1er janvier 2006 les découpes Sizzix Cuts-n-Folds ne fonctionnent pas très bien avec le système Wizard.

** Les découpes Sizzlet sont plus longues de 8 pouces et ne fonctionneront donc pas avec le système Wizard.

La Wizard est livrée avec toutes les plateformes et les tapis nécessaires pour embosser:

- Les gabarits Spellbinders
- N'importe quel pochoir en laiton

Le kit d'embossage additionnel Charm permettra de:

- embosser avec les « Charms & Findings »
- embosser avec les planches texturées Fiskars
- embosser avec les plaques d'embossage Cuttlebug (dans la Wizard rose)
- aplatir des capsules de bouteille

Liste des compatibilités Spellbinders

Cette traduction ne peut en aucun cas être reproduite sans autorisation
Tous droits réservés © 2009 www.scrapdeco.com

Recette de sandwich

Pour utiliser ces recettes de sandwich, superposez simplement les éléments listés dans l'ordre du bas vers le haut. Suivez le manuel de la Wizard.

Instructions pour superposer les découpes avec la Wizard violette et rose.

Découper avec les découpes en métal dans la Wizard violette et la Wizard rose

- Tapis universel de découpe Spellbinder (inclus dans la Wizard, des tapis de rechange sont également en vente séparément)
- Papier
- Découpe Steel Rule, lame en bas.

Découper avec les découpes fines dans la Wizard violette et la Wizard rose

- Tapis blanc principal
- Papier
- découpe fine, mousse vers le bas
- Tapis blanc principal

Découper avec les Chemically Etched Dies dans la Wizard violette et la Wizard rose

- Tapis blanc principal
- Espaceur blanc dans la Wizard violette **ou**
- Espaceur magnétique dans la Wizard rose
- Chemically Etched Die, lame ou mousse vers le haut
- Papier
- Tapis blanc principal

Embossier avec les Spellbinders ou les gabarits en laiton dans la Wizard violette et la Wizard rose

- Tapis blanc principal
- Découpe, gabarit ou plaque texturée
- Papier
- Tapis d'embossage brun
- Tapis blanc principal

Embossier des « charms » Dans la Wizard violette et la Wizard rose

- Tapis blanc principal
- Charms
- Papier ou feuille métallique
- Deux tapis d'embossage brun (cela dépendra de l'épaisseur du charm, les charms plus épais n'en auront besoin que d'un)
- Tapis d'embossage bleu

Embossier avec les plaques texturées de Fiskars dans la Wizard violette et la Wizard rose

- Tapis blanc principal
- Plaque texturée Fiskars
- Papier
- Tapis d'embossage brun
- Tapis d'embossage bleu

Liste des compatibilités Spellbinders

Cette traduction ne peut en aucun cas être reproduite sans autorisation
Tous droits réservés © 2009 www.scrapdeco.com

Embossier avec les dossier d'embossage Cuttlebug avec la Wizard violette

- Tapis blanc principal
- Dossier d'embossage Cuttlebug avec le papier à l'intérieur
- Tapis blanc principal

Embossier avec les dossiers d'embossage Cuttlebug avec la Wizard rose

- Tapis blanc principal
- Dossier d'embossage Cuttlebug avec le papier à l'intérieur
- Tapis d'embossage brun
- Tapis d'embossage bleu

Aplatir des capsules de bouteilles avec la Wizard violette et la Wizard rose

- Tapis blanc principal
- Une chute de papier
- Capsule, surface plane vers le bas
- Tapis d'embossage brun
- Tapis d'embossage bleu

Compatibilité des gabarits universels Spellbinders

Les gabarits Spellbinders ont été conçus pour le système de découpe et d'embossage Wizard. Nous avons constaté cependant qu'ils avaient une compatibilité limitée avec les autres systèmes.

Veillez prendre note que la garantie de deux ans valable sur les produits Spellbinders peut être nulle si les gabarits sont utilisés avec un autre système que la Wizard. Spellbinders et Scrapdeco ne garantissent pas la qualité de la découpe ou de l'embossage sur un autre système que la Wizard.

Vérifiez la garantie de votre système de découpe avant d'utiliser les gabarits Spellbinders. Spellbinders et Scrapdeco ne pourront pas être tenus pour responsables d'un quelconque dommage survenu en utilisant les gabarits Spellbinders avec d'autres systèmes.

Cuttlebug de ProvoCraft

Cette machine est capable de découper et d'embosser n'importe quel gabarit Spellbinder. Vous aurez besoin du tapis d'embossage brun pour embosser avec la Cuttlebug.

Sandwich de découpe (du bas vers le haut)

1. Plateforme A
2. Plateforme C
3. Gabarit Spellbinders (face aiguisée en haut), donc la face avec les arêtes en haut
4. Papier ou carton
5. Plateforme B
6. Passez le tout dans la machine Cuttlebug

Liste des compatibilités Spellbinders

Cette traduction ne peut en aucun cas être reproduite sans autorisation
Tous droits réservés © 2009 www.scrapdeco.com

Sandwich d'embossage (du bas vers le haut)

Enlevez la plateforme C pour le sandwich d'embossage

1. Placez la plateforme A tout en bas
2. Placez le gabarit face en haut sur la plateforme A en laissant la découpe dans le gabarit
3. Placez le tapis d'embossage brun de Spellbinders sur le gabarit
4. Utilisez deux ou trois morceaux de cardstock pour caler le tout.

Avvertissement: L'utilisation de plus de trois pièces de cardstock pour caler le sandwich d'embossage pour Cuttlebug pourra casser la plateforme B. Lorsque vous utilisez le système de créations de cartes Spellbinders Edgeabilities, n'utilisez que deux morceaux de cardstock.

5. Placez deux tapis acryliques B sur le dessus du sandwich et passez le tout dans la Cuttlebug pour embosser.
6. Retournez le gabarit et utilisez-le comme un chablon pour encrer les détails.

Big Shot par Ellison Design (Bleu)

Cette machine est capable de découper et d'embosser n'importe quel gabarit Spellbinders. Vous aurez besoin de l'espaceur blanc et tu tapis d'embossage brun pour couper et embosser avec la machine Big Shot.

Sandwich de découpe (du bas vers le haut)

1. Placez le tapis blanc épais en premier
2. Placez l'espaceur blanc sur le tapis blanc épais
3. Placez le gabarit, face coupante en haut (c'est-à-dire la face avec les arêtes) sur l'espaceur blanc.
4. Placez le papier sur le gabarit
5. Placez deux tapis acryliques Big Shot sur le papier et passez le tout dans la Big Shot.

Sandwich d'embossage (du bas vers le haut)

1. Enlevez l'espaceur en laissant le gabarit en place.
2. Placez le tapis brun d'embossage sur le papier et le gabarit
3. Caler avec trois morceaux de cardstock
4. Placez deux tapis acryliques Big Shot sur le tapis d'embossage brun et passez le tout dans la Big Shot
5. Retournez le gabarit et utilisez-le comme un chablon pour encrer les détails.

Big Shot (noire et rose) par Ellison- Sizzix et Big Shot pour Stampin Up par Sizzix

Cette machine est capable de découper et d'embosser n'importe quel gabarit Spellbinders. Vous aurez besoin de deux tapis d'embossage brun pour couper et embosser avec la Big Shot.

Sandwich de découpe

1. Placez la grande plateforme tout en bas avec tous les onglets fermés.
2. Placez le gabarit Spellbinders face en haut (cela signifie les arêtes sur le haut ou le côté bombé sur le haut)
3. Placez le cardstock sur le gabarit Spellbinders
4. Placez deux tapis acryliques Big Shot sur le cardstock
5. Passez le tout dans la Big Shot pour couper la forme.

Liste des compatibilités Spellbinders

Cette traduction ne peut en aucun cas être reproduite sans autorisation
Tous droits réservés © 2009 www.scrapdeco.com

Embossier les gabarits Spellbinders dans la Big Shot par Ellison-Sizzix et la Big Shot pour Stampin'Up par Sizzix

1. Après avoir effectué la découpe, enlevez les tapis acryliques du cardstock et du gabarit. Laissez le gabarit Spellbinders en place avec le papier découpé encore dans le gabarit sur la plateforme multi-fonctions.
2. Placez deux tapis bruns d'embossage sur le gabarit.
3. Calez le tout avec un morceau de cardstock de 12x6" plié en trois sur les tapis bruns d'embossage.
4. Placez une plaque acrylique Big Shot sur le dessus et passez le tout dans la machine Big Shot.

Big Kick par Sizzix

Cette machine est capable de découper et d'embosser n'importe quel gabarit Spellbinders. Vous aurez besoin de deux tapis bruns d'embossage Spellbinders pour couper et embosser avec la machine Big Kick.

Sandwich de découpe

1. Placez la grande plateforme tout en bas avec tous les onglets fermés.
2. Placez le gabarit Spellbinders face vers le haut (les arêtes ou la face bombée vers le haut).
3. Placez un cardstock sur le gabarit.
4. Placez deux tapis acryliques Big Kick sur le cardstock
5. Passez le tout dans la machine Big Kick pour découper la forme.

Sandwich d'embossage

1. Après avoir effectué la découpe, enlevez les tapis acryliques du cardstock et du gabarit. Laissez le gabarit Spellbinders en place avec le papier découpé encore dans le gabarit sur la plateforme multi-fonctions.
2. Placez deux tapis bruns d'embossage sur le gabarit.
3. Calez le tout avec un morceau de cardstock de 12x6" plié en trois sur les tapis bruns d'embossage.
4. Placez une plaque acrylique sur le dessus et passez le tout dans la Big Kick.

Zip'e Mate par Accucut

Cette machine est capable de couper et d'embosser n'importe quel gabarit Spellbinders.

Comment utiliser un gabarit Spellbinders avec la ZEM:

1. Placez un gabarit Spellbinders sur la plateforme ZEM, la lame vers le haut.
2. Placez un papier sur le gabarit et coupez de la manière qu'avec les Zip'e Cuts.
3. Après la découpe, n'enlevez pas le gabarit ou le papier de la plateforme.
4. Placez la mousse d'embossage ZEM sur le papier, le tapis d'embossage ZEM et passez le tout dans la machine ZEM pour embosser.

Liste des compatibilités Spellbinders

Cette traduction ne peut en aucun cas être reproduite sans autorisation
Tous droits réservés © 2009 www.scrapdeco.com

Sizzix Press originale

Ellison fabrique le système de conversion pour la Sizzix. Vous aurez besoin de ce système de conversion, de l'espaceur Spellbinders ainsi que du tapis brun d'embossage (Article n°W 020) pour couper et embosser les gabarits Spellbinders.

Comment couper un gabarit Spellbinder avec la Sizzix:

1. Placez le système de conversion Sizzix sur la machine Sizzix.
2. Sur le tapis de découpe, placez le papier à découper, ensuite le gabarit Spellbinders, arêtes vers le bas.
3. Placez l'espaceur Spellbinders (Article n°W 004) sur le gabarit Spellbinders.
4. Utilisez un morceau de cardstock de 6x12" plié en trois pour caler le tout. Placez la cale sur l'espaceur Spellbinders.
5. Poussez le tout dans la Sizzix pour découper.

Comment embosser un gabarit Spellbinders avec la Sizzix:

1. Après la découpe, enlevez la cale et l'espaceur.
2. Laissez le papier découpé dans le gabarit.
3. Tournez le gabarit Spellbinders, placez-le sur le tapis de découpe Sizzix
4. Placez la cale de papier sur le tapis brun d'embossage.
5. Poussez le tout dans la machine Sizzix pour embosser le gabarit Spellbinders.

Note: plusieurs passages seront peut-être nécessaires pour les grands gabarits Spellbinders.

Revolution par Quickutz

Cette machine peut être utilisée pour découper et embosser les gabarits Spellbinders.

Comment découper avec les gabarits Spellbinders:

1. Placez le gabarit sur la plateforme de la Revolution (face coupante vers le haut)
2. Placez le papier ou le cardstock sur le gabarit.
3. Placez le tapis acrylique de découpe sur le gabarit.
4. Passez le tout dans la machine.

Comment embosser avec les gabarits Spellbinders:

1. Enlevez le tapis acrylique de découpe
2. Laissez le gabarit en place avec la découpe encore dans le gabarit.
3. Placez le tapis d'embossage brun sur le gabarit.
4. Placez le tapis acrylique d'embossage sur le tapis brun d'embossage. Passez le tout dans la Revolution.

Note: Si vous savez que vous souhaitez découper et embosser par la suite nous vous conseillons d'ajouter une pièce de cardstock sous la découpe au tout début de vos opérations. Le résultat de votre embossage sera plus fin et les détails apporteront un vrai plus à votre découpe finale.

Merci à Maura Tran-Ngoc pour sa précieuse collaboration à la traduction de ce document !

Liste des compatibilités Spellbinders

Cette traduction ne peut en aucun cas être reproduite sans autorisation
Tous droits réservés © 2009 www.scrapdeco.com